

PROVOLT

Prime Premium Plus



CATÁLOGO
2026

Tabla de Contenido

- 1 Sobre Provolt
- 2 Beneficios Provolt
- 3 Provolt Prime
- 4 Ficha técnica Provolt Prime
- 5 Provolt Plus
- 6 Ficha técnica Provolt Plus
- 7 Provolt Premium
- 8 Ficha técnica Provolt Premium
- 9 Contacto





Marca 100% mexicana creada y desarrollada por Manufacturera Conecel S.A. de C.V., que con su trayectoria y experiencia especializada en la elaboración y distribución de cable y extensión eléctrica, logra desarrollar sus marcas propias ofreciendo productos con la más alta calidad, sobresaliendo por su tecnología y servicio.

Provolt nace por la necesidad de desarrollar nuevos productos que ofrezcan diversas características que se acoplen a todo tipo de proyecto de instalación, siguiendo procesos de fabricación rigurosos y con la distinción del emblema Hecho en México y normas establecidas para procurar la seguridad del conductor eléctrico.

La familia Provolt la conforma *Provolt Prime*, *Provolt Premium* y *Provolt Plus*, cada una con especificaciones técnicas y procesos de fabricación distintos pensados en brindar soluciones innovadoras y confiables, logrando instalaciones más eficientes y duraderas.

Buscamos proporcionar soluciones innovadoras y confiables con nuestra garantía directa de fábrica, expandiéndonos a través de todo México y Sur América, con la amplia red de distribución, cobertura y servicio excepcional que hemos creado.



Da play para reproducir el video.

Beneficios




Calidad respaldada por rigurosas Normas, garantizando la seguridad y confiabilidad de todos los productos.



Todos nuestros cables son elaborados con un recubrimiento de PVC anti flama, protegiendo así, tus instalaciones.



Al ser fabricantes, te brindamos la seguridad en tu compra durante todo un año, respaldando la calidad de Provolt.



La innovación y tecnología es parte fundamental de la familia Provolt, asegurando nuevas y mejores soluciones.




La familia Provolt está diseñada para ofrecer soluciones a diversas necesidades, capaz de adaptarse a cualquier proyecto, con flexibilidad, resistencia y protección. ¡Una sola familia, infinitas posibilidades!

PROVOLT

Prime.

Cable Eléctrico

Prime THW-LS/THHWS-LS
100% de cobre.



Advertencia:
No sobrepasar los valores indicados
en etiqueta de un rollo
Puede ocasionar incendios o explosiones de la caja
Puede dañar personas o instalaciones de uso residencial

NOM



Rollo con
100m
328 ft

PROVOLT

Prime.

Antiflama
90°C



Flexible



Calidad



Seguridad

Cable eléctrico THW-LS/THHWS-LS
con aislamiento PVC Antiflama 90°C NOM.

Cable THW-LS/THHWS-LS
de cobre 100%
instalaciones eléctricas:
domésticas, residenciales,
comerciales e industriales.

Cont.: Rollo con
100m

Sello del establecimiento comercial
y fecha de adquisición.

PROVOLT
Prime

CABLE ELÉCTRICO THW-LS / THHW-LS COBRE 100%



Calibres

8, 10, 12 y 14



Colores



Longitud

100 M

50 M



FICHA TÉCNICA

MAYOR ENERGÍA

CALIBRE 8 | 19 HILOS

- Resistencia máxima 2,23 Ω /Km
- Amperaje 50A
- Diámetro del conductor 5,28 mm
- Espesor del aislamiento 1,14 mm



INSTALACIONES DOMÉSTICAS,
COMERCIALES E INDUSTRIALES

CALIBRE 10 | 19 HILOS

- Resistencia máxima 3,55 Ω /Km
- Amperaje 40A
- Diámetro del conductor 4,47 mm
- Espesor del aislamiento 0,76 mm



CALIBRE 12 | 19 HILOS

- Resistencia máxima 5,64 Ω /Km
- Amperaje 30A
- Diámetro del conductor 3,8 mm
- Espesor del aislamiento 0,76 mm



BAJA INTENSIDAD

CALIBRE 14 | 19 HILOS

- Resistencia máxima 8,96 Ω /Km
- Amperaje 25A
- Diámetro del conductor 3,5 mm
- Espesor del aislamiento 0,76 mm



Aislamiento
PVC



Máx. 90° C



Corriente
alterna




Máx. 600v

PROVOLT

Plus.

Cable
Eléctrico
Plus.
100% de cobre.



Cable THW de cobre 100%
isolado en PVC Antiflama.
Resistente a la intemperie.
Resistente a la corrosión.
Contenido: 100m
100m

Advertencia:

No sobrepasar los valores indicados
en etiqueta de un costado.
Especificaciones técnicas a su cargo de la caja.
Falso de garantía o sustitución de otro material.



Rollo con
100m
328 ft

PROVOLT

Plus.

Cable eléctrico THW de cobre 100%
con aislamiento PVC Antiflama.



Antiflama



Flexible



Calidad



Seguridad

PROVOLT
Plus.

CABLE ELÉCTRICO

THW COBRE 100%



Calibres

8, 10, 12 y 14



Colores



Longitud

100 M

50 M



FICHA TÉCNICA

MAYOR ENERGÍA

CALIBRE 8 | 19 HILOS

- Watts 3750 W
- Amperaje 30A
- Tensión máx. 600 V
- Diámetro del conductor 6.01 mm

INSTALACIONES DOMÉSTICAS,
COMERCIALES E INDUSTRIALES

CALIBRE 10 | 19 HILOS

- Watts 3125 W
- Amperaje 25A
- Tensión máx. 600 V
- Diámetro del conductor 4.59 mm



CALIBRE 12 | 19 HILOS

- Watts 2250 W
- Amperaje 18A
- Tensión máx. 600 V
- Diámetro del conductor 4.08 mm



BAJA INTENSIDAD

CALIBRE 14 | 19 HILOS

- Watts 1625 W
- Amperaje 13A
- Tensión máx. 600 V
- Diámetro del conductor 3.63 mm

Aislamiento
PVC

Máx. 90° C

Corriente
alterna

Máx. 600v

PROVOLT

Premium.



CABLE ELÉCTRICO THW CCA UL COPPER-CLAD ALUMINUM



Calibres

8, 10 y 12

Colores



Longitud

100 M

FICHA TÉCNICA

MAYOR ENERGÍA

CALIBRE 8 | 7 HILOS

- Resistencia máxima 3.52 Ω /Km
- Amperaje 40A
- Watts 5000 W
- Área del conductor 8.37 mm²



INSTALACIONES DOMÉSTICAS,
COMERCIALES E INDUSTRIALES

CALIBRE 10 | 7 HILOS

- Resistencia máxima 5.59 Ω /Km
- Amperaje 25 A
- Watts 3125 W
- Área del conductor 5.26 mm²



CALIBRE 12 | 7 HILOS

- Resistencia máxima 8.88 Ω /Km
- Amperaje 20 A
- Watts 2500 W
- Área del conductor 3.31 mm²



Aislamiento
PVC



Máx. 75° C



Corriente
alterna



Máx. 600v

ÚNETE A NUESTRA RED DE DISTRIBUIDORES

PROVOLT



**ALTO MARGEN DE
GANANCIA**



**ATENCIÓN
PERSONALIZADA**



**APOYO EN TU
EMPRENDIMIENTO**

CONTÁCTANOS



461 252 7056



www.provolt.com.mx



PROVOLT

EXTENDEMOS TUS POSIBILIDADES



Provolt




www.provolt.com.mx



@provolt

Cable Eléctrico

Plus.
100% de cobre.



Advertencia:
-No sobrepasar los valores indicados en etiquetas de un costado.
Especificaciones técnicas y seguridad de la vida.
Falta de garantía e indemnización de este producto.



Rollo con
100m
328 ft

PROVOLT

Plus.

Cable eléctrico THW de cobre 100%
con aislamiento PVC Antiflama.

- Antiflama
- Flexible
- Calidad
- Seguridad

Cable THW de cobre 100%
ideal para instalaciones
residenciales, comerciales,
industriales y agrícolas.
Contiene: Rollo con
100m
328 ft

PROVOLT
Plus.

Cable Eléctrico

Premium Cable THW/CCA
Copper-clad aluminum.




Utilizado en el mercado de
Estados Unidos
de América

⚠ Advertencia:

- No sobrepasar los valores indicados en etiqueta de un costado
- No utilizar en lugares húmedos.

Designación de los tipos de cable de la zona
de uso de cables e instrucciones de uso de los mismos



Rollo con

100M
328 ft

PROVOLT

Premium.



Antiflama



Flexible



Calidad



Seguridad

Aluminio revestido de cobre
con aislamiento PVC Antiflama.




Etiqueta UL

PROVOLT

Cable Eléctrico

Prime THW-LS/THWS-LS
100% de cobre.



Cable THW-LS/THWS-LS
de cobre 100%

instalaciones eléctricas:
domésticas, residenciales,
comerciales e industriales.

Cont.: Rollo con

100m

Sello del establecimiento comercial
y fecha de adquisición.

Advertencia:

No sobrepasar los valores indicados
en etiqueta de un costado.
Especificaciones técnicas a su cargo, de la caja.
Firma de garantía y autorización de uso libremente.

NOM



Rollo con
100m
328 ft

PROVOLT

Prime.

Cable eléctrico THW-LS/THWS-LS
con aislamiento PVC Antiflama 90°C NOM.

Antiflama
90°C



Flexible



Calidad



Seguridad

PROVOLT

Prime